




L'hydrogéologie et la gestion des eaux souterraines à Eaux de Vienne

Lionel Sibileau - Hydrogéologue



La planète bleue ?



Pluviométrie des 7 derniers mois



Malgré les précipitations automnales, la période propice à la recharge n'a débuté que fin-décembre

La recharge a eu lieu sur une période d'un mois, entre mi-janvier et mi-février

Dès fin-février, la hausse des températures a provoqué la fin de la période de dormance végétale, et marqué la fin de la période de recharge

À date, le niveau des ressources en globalement moyen, mais des tensions locales ne sont pas à exclure


Précipitations à la station Météo France de Poitiers Biard
Précipitations mensuelles relevées



Précipitations à la station Météo France de Poitiers Biard
Écart mensuel à la normale

Eaux superficielles

Débit du Clain
(Station du Pont-Neuf)



Structurellement, le Département de la Vienne se situe sur le « seuil du Poitou », de part et d'autre des Bassins Aquitain et Parisien, dans un secteur où les réservoirs souterrains sont peu puissants.

Cette situation ne permet pas de capitaliser des années excédentaires, et accentue la vulnérabilité du territoire en cas de sécheresse.

C'est la raison pour laquelle, à date, les niveaux sont globalement dans la moyenne, avec des disparités selon les ressources.

Conjoncturellement, le Syndicat :

- Assure un suivi soutenu de l'état des ressources,
- Participe à la cellule de vigilance irrigation pilotée par l'État (DDT de la Vienne)
- Le cas échéant, met en œuvre des solutions sur les territoires sensibles, (interconnexions, modifications dans la mobilisation des ressources).